
MS_INTERNATIONAL
LANG_ID INTEGER <pk,
SYSTEM_CODE VARCHAR(2) <pk>
PG_NAME VARCHAR(35) <pk>
LABEL_NAME VARCHAR(40) <pk>
LABEL_TEXT VARCHAR(255)
APPROVED CHAR
LANG_ID = LANG_ID
MS_LANGUAGE
LANG_ID INTEGER <pk
COUNTRY_CODE VARCHAR(2) <fk
LANG_CODE CHAR(2)
VARIETY VARCHAR(20)
NAME VARCHAR(40)
LANG_ID = LANG_ID
MS_LABELS
LABEL_ID INTEGER <p
LANG_ID INTEGER <fk
FORM_NAME VARCHAR(45)
LABEL_NAME VARCHAR(40)
LABEL_TEXT VARCHAR(255)
LANG_ID = LANG_ID
MS_USER_PREFS
USER_ID INTEGER <pk,fk1
LANG_ID INTEGER <fk2>
LANG_ID = LANG_ID
MS_SITE_DEFS
SITE_ID INTEGER <p
LANG_ID INTEGER <f
SITE_IDENT INTEGER <f
TIME_TO_LIVE INTEGER
AUTO_LOGOUT_TIME INTEGER
MAX_LOGIN_ATTEMPTS INTEGER
MYSYS_HOMEDIR VARCHAR(255)
MS_LOGIN
LOGIN_ID INTEGER <pk
FRIEND_ID INTEGER
LOGIN_TIME DATE
Model: MY_SYS
Package:
Diagram: Admin